1. Aplikace

Kraitec® step dlaždice z granulované pryže, speciálně určené na balkóny, terasy a ploché střechy. Dále se mohou používat jako podklad na střechy pod solární panely apod.)

2. Materiál

Polyurethanem spojené granule recyklované pryže.

3. Vzhled / Povrchová struktura

Barva:	červená, zelená, šedá, černá (možné minimální barevné rozdíly a mírné blednutí
Povrch:	hladký pórovitý, zkosené hrany
Spodní vrstva:	hladká, pórovitá, s drenážními kanálky
Spojování :	obsahuje spojovací konektory, otvory na obou stranách (na objednávku mohou být navrtané na všech čtyřech stranách)

4. Rozměry / Tolerance

Délka x šířka, tloušťka:	500 mm x 500 mm, 30 mm
Tolerance:	délka a šířka ± 1,5 %, tloušťka ± 2 mm
Plošná hmotnost:	cca 20,8 kg / m², tj. 5,2 kg / dlaždice

Domafit Fitness, s.r.o.
Karlovarská 106, 252 61 Jeneč u Prahy
Tel. +420 220 981 452, +420 220 981 452
e-mail: hana.vargova@domafit.cz
www.domafit.cz, www.fitbau.cz

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

5. Testy

Třída hořlavosti:	E_{fl}	(EN 13501-1)
	$B_{roof}(t1)$	(DIN EN 13501-5)
Chemická odolnost:	podmíněně odolný proti kyselinám a louhům	
Komprese při zatížení	10 % při cca. 18 t/m² 20 % při cca 38 t/m²	
		(testováno dle DIN EN ISO 3386-2)
Odvodňovací kapacita:	na hydraulickém gradientu i = 0,015: 0.037 L/(m· s) ve směru odvodňovacích kanálů 0.022 L/(m· s) v příčném směru	
		(testováno dle DIN EN ISO 12958)
	na hydraulickém gradientu i = 0,05: 0.097 L/(m· s) ve směru odvodňovacích kanálů 0.070 L/(m· s) v příčném směru	
		(testováno dle DIN EN ISO 12958)
Odolnost proti slané vodě:	zcela odolné	(DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2)
UV odolnost materiálu:	Zcela odolné (Barevné odchylky jsou možné díky povětrnostním vlivům.)	(DIN EN ISO 1297, DIN EN ISO 3386-2)
Odolnost proti chlóru:	Zcela odolné	(DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2)

Domafit Fitness, s.r.o.
Karlovarská 106, 252 61 Jeneč u Prahy
Tel. +420 220 981 452, +420 220 981 452
e-mail: hana.vargova@domafit.cz
www.domafit.cz, www.fitbau.cz

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

6. Instalace

Viz. návod na instalaci **Kraitec® step** .

Domafit Fitness, s.r.o.
Karlovarská 106, 252 61 Jeneč u Prahy
Tel. +420 220 981 452, +420 220 981 452
e-mail: hana.vargova@domafit.cz
www.domafit.cz, www.fitbau.cz

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER